



# Ricardo Lift III

## 75,45 m<sup>2</sup>

Dom jednorodzinny, parterowy ze strychem, kryty dwuspadowym dachem

min. wymiary działki 19,88 x 17,18 m

pow. netto parteru	79,40 m <sup>2</sup>
pow. całkowita	214,85 m <sup>2</sup>
pow. zabudowy	107,55 m <sup>2</sup>
kubatura brutto	541,40 m <sup>3</sup>
wysokość budynku	7,17 m
kąt nachylenia dachu	38°
rodzaj stropu	lekki
pow. dachu	169,60 m <sup>2</sup>

### TECHNOLOGIA

Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 25 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka. Drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na [www.studioatrium.pl](http://www.studioatrium.pl)

### KOSZTY BUDOWY


stan surowy	166 239 zł
roboty wykończeniowe	159 758 zł
instalacje	71 609 zł
koszt budowy	397 605 zł


Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na [www.studioatrium.pl](http://www.studioatrium.pl)



### RZUT PARTERU

	[m <sup>2</sup> ]
1 przedsionek	3,90
2 pokój dzienny z jadalnią	33,00
3 kuchnia	9,00
4 kotłownia	4,70
5 pokój	9,00
6 łazienka	4,35
7 pokój	11,50
<b>razem</b>	<b>75,45</b>






RZUT PARTERU

[m<sup>2</sup>]

1	przedsiónek	3,90
2	pokój dzienny z jadalnią	33,00
3	kuchnia	9,00
4	kotłownia	4,70
5	pokój	9,00
6	łazienka	4,35
7	pokój	11,50
0	<b>razem</b>	<b>75,45</b>



RZUT PODDASZA

[m<sup>2</sup>]

1 strych

26,40