



# Samba XVI

## 119,1 m<sup>2</sup>

plus garaż 45,60 m<sup>2</sup>

Dom z poddaszem użytkowym i garażem 2-stanowiskowym, na działkę z wjazdem od południa

min. wymiary działki 25,65 x 19,3 m

pow. netto parteru	130,15 m <sup>2</sup>
pow. całkowita	256,75 m <sup>2</sup>
pow. zabudowy	161,75 m <sup>2</sup>
kubatura brutto	868,25 m <sup>3</sup>
wysokość budynku	8,44 m
kąt nachylenia dachu	35°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	153,70 m <sup>2</sup>



### TECHNOLOGIA


Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na [www.studioatrium.pl](http://www.studioatrium.pl)

### KOSZTY BUDOWY


stan surowy	266 024 zł
roboty wykończeniowe	255 653 zł
instalacje	114 592 zł
koszt budowy	636 270 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na [www.studioatrium.pl](http://www.studioatrium.pl)



### RZUT PARTERU [m<sup>2</sup>]


1	przedsiónek	3,40
2	hall z komunikacją	3,10
3	spiżarka	1,60
4	kuchnia	7,80
5	pokój dzienny z jadalnią	32,00
6	pokój	8,00
7	łazienka	3,00
8	kotłownia	7,55
	<b>razem</b>	<b>66,45</b>
9	garaż	45,60



RZUT PARTERU

[m<sup>2</sup>]

1	przedsiónek	3,40
2	hall z komunikacją	3,10
3	spiżarka	1,60
4	kuchnia	7,80
5	pokój dzienny z jadalnią	32,00
6	pokój	8,00
7	łazienka	3,00
8	kotłownia	7,55
0	<b>razem</b>	66,45
9	garaż	45,60



RZUT PODDASZA

[m<sup>2</sup>]

1	hall z komunikacją	9,00
2	pokój	12,25
3	pokój	11,15
4	pokój	11,50
5	łazienka	8,75
0	<b>razem</b>	<b>62,95</b>