



Słoneczko

115,05 m²

plus piwnica 67,25 m²

Parterowy dom z dwuspadowym dachem, z poddaszem użytkowym i podpiwniczeniem, z przeszklonym ryzalitem i lukarną z balkonem

min. wymiary działki 17,74 x 19,59 m

| | |
|----------------------|-----------------------|
| pow. netto parteru | 69,35 m ² |
| pow. całkowita | 258,95 m ² |
| pow. zabudowy | 95,45 m ² |
| kubatura brutto | 0,00 m ³ |
| wysokość budynku | 8,71 m |
| kąt nachylenia dachu | 45° |
| rodzaj stropu | gęstożebrowy |

TECHNOLOGIA


Technologia murowana: Pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu dachówką cementową. Drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY


| | |
|----------------------|------------|
| stan surowy | 299 620 zł |
| roboty wykończeniowe | 252 823 zł |
| instalacje | 113 231 zł |
| koszt budowy | 665 675 zł |

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl



RZUT PARTERU [m²]

| | | |
|--------------|---------------------------|--------------|
| 1 | przedsiónek | 1,90 |
| 2 | hall z komunikacją | 7,65 |
| 3 | pokój | 10,00 |
| 4 | pokój dzienny z jadalnią | 30,00 |
| 5 | kuchnia | 9,55 |
| 6 | pomieszczenie gospodarcze | 3,20 |
| 7 | łazienka | 2,80 |
| razem | | 65,10 |



RZUT PODDASZA

[m²]

| | | |
|---|--------------------|--------------|
| 1 | hall z komunikacją | 7,65 |
| 2 | łazienka | 6,10 |
| 3 | pokój | 14,40 |
| 4 | pokój | 12,75 |
| 5 | pokój | 9,05 |
| | razem | 49,95 |



RZUT PIWNICY

[m²]

| | | |
|---|---------------------------|--------------|
| 1 | łącznik | 2,90 |
| 2 | pomieszczenie gospodarcze | 4,60 |
| 3 | piwnica | 31,85 |
| 4 | kotłownia | 25,25 |
| 5 | hall z komunikacją | 2,65 |
| | razem | 67,25 |